قرص خوراکی
ملاتونین ۳ میلی گرم

Oral tablet
Melatonin 3 mg

این فرآورده صرفاً مکمل بوده و جهت پیشگیری، درمان و تشخیص بیماری نمی‌باشد.

راهنمایی های عمومی:
قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
وجود هر گونه حساسیت، بارداری یا شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلاء به بیماری‌های دیگر.

مورد مصرف:
کمک به تنظیم خواب.

مقدار و نحوه مصرف دارو:
مقدار مصرف را پزشک تعیین می‌کند ولیکن دوز معمول این فرآورده به شرح ذیل می‌باشد:
یک عدد قرص ۱ تا ۲ ساعت قبل از خواب همراه با آب یا آبمیوه.

موارد منع مصرف:
حساسیت به ملاتونین یا هر یک از اجزای این فرآورده.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
مصرف این فرآورده در دوران بارداری، اقدام به بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.

عوارض جانبی:
این فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود در صورت بروز عوارض زیر سریعا با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
سردرد، خواب آلودگی.

هشدارها:
در خصوص موارد ذیل با پزشک خود مشورت نمایید:
بیماری خودایمنی، صرع، دیابت یا اختلال تحمل گلوکز، اختلال در عملکرد کبد یا کلیه، سیگار کشیدن، کودکان زیر ۶ سال و افراد کهنسال.

از مصرف این فرآورده پیش از رانندگی و کار با ماشین آلات اجتناب کنید.

تداخلات دارویی:
قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع نمایید:
فلووکسامین، سیتالوپرام، زولپیدم، کـــاربامازپین، فنی‌توئین، سایمتیدین، امپرازول، لنسوپرازول، پسورالن، وراپامیل، بتابلاکرها، نیفدیپین، ریفامپیسین، سیپروفلوکساسین، نورفلوکساسین، وارفارین، داروهای ضدبارداری حاوی اتینیل استرادیول و ژستاژن، هورمون درمانی جایگزین برای مشکلات ناشی از یائسگی، آسپیرین و ایبوپروفن.

شرایط نگهداری:
– از بسته بودن درب بطری اطمینان حاصل نمایید.
– فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
– فرآورده را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

سایر مواد تشکیل دهنده:
لاکتوز، کلسیم دی هیدروژن فسفات، میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات.

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۷

شرکت صنعتی کیمیدارو
ایران - تهران

شـــرکت صنعتـــی کیمیـدارو
www.chemidarou.com
CRM@chemidarou.com
صدای مشتری: ۰۲۱-۷۷۱۴۱۸۶۰