

این فرآورده مکمل بوده و جهت پیشگیری، درمان و تشخیص بیماری نمی‌باشد.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
وجود هر گونه حساسیت، بارداری یا شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلاء به بیماری‌های دیگر.

موارد مصرف:

کمک به تامین ویتامین B12 مورد نیاز بدن، کمک به ساخت گلبول قرمز و فعالیت سیستم اعصاب.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف را پزشک تعیین می‌کند ولیکن دوز معمول این فرآورده به شرح زیر است:
افراد بالای ۱۲ سال روزی یک عدد همراه غذا و آب کافی، یا طبق دستور پزشک مصرف شود.

منع مصرف:

در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده، از مصرف این مکمل خودداری شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این فرآورده به دلیل دوز بالا در دوران بارداری و شیردهی بایستی فقط طبق دستور پزشک صورت گیرد.

عوارض جانبی:

این فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
اسهال، خارش، مصرف دوزهای بالای این ویتامین ممکن است سبب تشدید آکنه گردد.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
نئومایسین و کلرامفنیکل، کلشی‌سین، بی‌گوانیدها مانند متفورمین، کلستیرامین، پتاسیم کلراید، متیل دوپا، سایمتیدین، ضد بارداری‌های خوراکی.

شرایط نگهداری:

- پس از هر بار مصرف درب بطری را محکم ببندید.
- فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- فرآورده را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

سایر مواد تشکیل دهنده:

لاکتوز، میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات.

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۲/۱

